

# CPF 60

Prepotatrice con stralciatore  
e barra da secco idraulica

Pre pruner machine with extracting device  
and hydraulic dry bar



cod. 104401L - versione allestita con distributore idraulico - *version equipped with hydraulic distributor*

cod. 104401J - versione allestita con distributore elettroidraulico - *version equipped with electro-hydraulic distributor*

Prepotatrice con sistema di potatura a barra falciante monolama L. 70 cm. completo di tastatore e stralciatore motorizzato con rientro meccanico montato davanti alla barra di taglio. Disposta di serie di un distributore idraulico a 4 movimenti (3 + on/off motori) per le seguenti movimentazioni: alzata verticale; spostamento laterale;


inclinazione kit potatura e on/off motori. Dal distributore è possibile regolare la velocità della barra di taglio orizzontale. Cavalletto di stazionamento di serie, richiede una coppia di prese idrauliche del trattore con 30 lt/min e 180 bar/max. di pressione. Ideale su tutti i sestri d'impianto di vigneto a cordone.

Pre pruner machine with single blade mowing bar pruning system L. 70 cm. complete with probe and motorised extracting device with mechanical return fitted in front of the cutting bar. Equipped as standard with a 4 motion (3 + on/off motors) hydraulic distributor for the following movements: vertical lift; side extension; pruning kit tilt and on/off motors. From the distributor you can adjust the speed of the horizontal cutting bar. Standard parking tripod, requiring a pair of hydraulic tractor connectors with 30 lt/min and 180 bar/max. of pressure. Ideal for all planting layouts of cordon vineyards.

**Sistema antiurto a gas su stralciatore**  
Gas anti-shock system on extracting device



**Sistema antiurto a gas su barra da secco**  
Gas anti-shock system on dry bar



**Distributore idraulico 3+1 montato sulla versione 104401L**  
3+1 hydraulic distributor fitted on the 104401L version



**DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT**

**Barra monolama L. 70 cm.**  
Single blade bar L. 70 cm.

**Barra monolama L. 70 cm. con sistema a biella e tastatore**  
Single blade bar L. 70 cm. with probe



**Stralciatore motorizzato**  
Motorised extracting device



**Regolazione meccanica stralciatore motorizzato**  
Motorised extracting device mechanical adjustment

**Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore**  
Oil supply and return quick couplings

**Distributore elettroidraulico 3+1 montato sulla versione 104401J**  
3+1 electro-hydraulic distributor fitted on the 104401J version







**DATI TECNICI SPECIFICATIONS**      **POSIZIONE DI LAVORO WORKING POSITION**      **PESO WEIGHT**



180 Kg

## ACCESSORI per prepotatrici e defogliatore *ACCESSORIES for pre pruner machine and deleafer*

COD	IMG	DESCRIPTION	MOD.
cod.1A32050		Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore) <i>Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)</i>	TORNADO CPF - PFD - PFDR
cod.1A32070		Kit attacco a tre punti con aggancio rapido <i>3 point attachment kit with quick coupling</i>	TORNADO CPF - PFD - PFDR
cod.1A48000		Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa gr. 2 e 60 lt. di olio <i>Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 pump and 60 lt. oil.</i>	TORNADO CPF - PFD - PFDR
cod.1A45031		Coppia dischi folli in PVC salva-palo <i>Pair of pole-friendly PVC idle discs</i>	PFD - PFDR